



پرورش از تغذیه محصول سالم



آشنایی با جوجه گوشتی
و محصولات تولیدی مرتبط در آرين پژوه



آشنایی با جوجه گوشتی Broiler



جوجه‌هایی که اختصاصاً برای گوشت پرورش می‌یابند «**جوجه‌های گوشتی**» نامیده می‌شوند. این پرندگان اختصاصاً برای تولید گوشت سالم و رسیدن به وزن مطلوب بازار پرورش داده می‌شوند تا گوشتی با کیفیت به دست مصرف کننده نهایی برسد.

تولید تجاری جوجه‌های گوشتی برای مصرف، یک فرآیند بسیار دقیق **صنعتی** است. چندین بخش پرورشی عمده در این صنعت وجود دارد:

- ۱) پرورش مرغ لاین نژادهای گوشتی
- ۲) پرورش مرغ اجداد نژادهای گوشتی
- ۳) پرورش مرغ مادر نژادهای گوشتی
- ۴) پرورش مرغ گوشتی جهت تولید گوشت



اهمیت تغذیه جوجه گوشتی



تغذیه یکی از مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر وزن گیری پرنده است. برای اینکه پرورش بهتر و پرسودتری داشته باشید باید اصول تغذیه مرغ های گوشتی را بیش از هر چیزی دیگری مد نظر داشته باشید. چندین عامل به صورت همزمان در کیفیت تغذیه مرغ گوشتی تاثیر گذار است.

مهم ترین فرمول یک جیره غذایی مناسب برای مرغ گوشتی عبارتند از:

اسیدهای آمینه، ویتامین ها، آب، انرژی و مواد معدنی.

این مواد مغذی در جیره غذایی مرغ گوشتی باید متناسب با یکدیگر باشند تا باعث رشد عضلانی و اسکلتی پرنده شوند.



لیست محصولات تولیدی ویژه جوجه گوشتی

خوراک‌های کامل جوجه گوشتی

خوراک سوپر استارتر

خوراک کامل آغازین

خوراک کامل رشد

خوراک کامل پایانی یک

خوراک کامل پایانی دو



کنسانتره های جوجه گوشتی

کنسانتره ۲/۵ درصد اکونومی (اقتصادی)

کنسانتره ۲/۵ درصد پلاس

فرموله شده توسط
دکتر قیصری
متخصص تغذیه طیور



جوجه گوشتی Broiler



خوراک کامل سوپر استارتر Broiler Super Starter Feed

ویژه هفته اول پرورش





خوراک کامل سوپر استارتر آرین

معرفی محصول

هفته اول زندگی جوجه‌های گوشتی، مهم‌ترین و حیاتی‌ترین مرحله رشد است؛ چرا که پایه‌گذار عملکرد نهایی گله در طول دوره پرورش می‌باشد. در این بازه زمانی، کیفیت خوراک و قابلیت هضم آن نقشی کلیدی در رشد، یکنواختی و کاهش تلفات دارد.

شرکت آرین پژوه با تکیه بر دانش نوین تغذیه و تجربیات میدانی، محصولی تخصصی و حرفه‌ایی با عنوان «خوراک کامل سوپر استارتر» طراحی کرده که پاسخی دقیق به نیازهای تغذیه‌ای جوجه‌ها در این دوره حساس است.




شکل فیزیکی: پلت خرد شده (کرامبل) با یکنواختی بالا.

دوره مصرف: از روز اول تا پایان روز هفتم.

طراحی شده با رویکرد: رشد حداکثری + سلامت دستگاه

گوارش + افزایش عملکرد سیستم ایمنی.



خوراک کامل سوپر استارتر آرین

ویژگیهای خوراک مطلوب در هفته اول پرورش

- ✓ انرژی بالا و با قابلیت دسترسی مطلوب
- ✓ پروتئین با کیفیت و اسیدهای آمینه ضروری مناسب
- ✓ ویتامین‌ها و مواد معدنی با قابلیت جذب بالا
- ✓ حضور مولتی آنزیم ویژه، پروبیوتیک و پری‌بیوتیک
- و همچنین ترکیبات موثر در تقویت سیستم ایمنی
- ✓ شکل فیزیکی مناسب جهت تحریک مصرف خوراک از روز اول و همچنین عدم ریخت و پاش





خوراک کامل سوپر استارتر آرین

مواد و اجزای تشکیل دهنده خوراک استارتر

در تهیه دان کامل پیش آغازین یا سوپر استارتر جوجه گوشتی، از مواد خوراکی با قابلیت هضم و جذب بسیار بالا استفاده شده است؛ ترکیبی متوازن و تخصصی شامل:

- * منابع پروتئینی با کیفیت بالا (کنجاله سویا فرآوری شده، کنجاله گلوتن گندم و ذرت)
- * منابع انرژی قابل هضم (ذرت، روغن های گیاهی با کیفیت)
- * مجموعه ای از آنزیم ها، پروبیوتیک ها، اسیدهای آلی
- * افزودنی های منحصر به فرد برای بهبود سلامت روده، تقویت سیستم ایمنی، و افزایش دسترسی به مواد مغذی مورد نیاز رشد سریع پرنده

این ترکیب به گونه ای طراحی شده که همزمان با رشد مطلوب، فعالیت بهینه دستگاه گوارش و ایمنی پرنده نیز ارتقا یابد.





خوراک کامل سوپر استارتر آرین

غلظت مواد مغذی و معدنی موجود در استارتر آرین

مقدار	واحد	افزودنی
۲۸۶۰	(Kcal/Kg)	MEn
۲۲/۸	%	CP
۱/۰۵	%	M+C
۱/۳۸	%	Lys
۰/۹۸	%	Thr
۰/۵۵	%	Av. P
۱/۱۰	%	Ca
۰/۱۸	%	Na





خوراک کامل سوپر استارتر آرين

مزایای استفاده از خوراک سوپر استارتر آرين

- + افزایش «یکنواختی گله»
- + بهبود «سرعت رشد اولیه»
- + کاهش «ضریب تبدیل خوراک (FCR)»
- + تقویت «سیستم ایمنی» و افزایش مقاومت گله
- + کاهش «تلفات اولیه» و افزایش زنده‌مانی
- + بهبود «کیفیت بستر» و کاهش رطوبت
- + کاهش «غلظت آمونیاک سالن»
- + کاهش «دفع مواد هضم نشده»
- + افزایش «انسجام سلول‌های روده»
- + افزایش جمعیت میکروفلورای مفید دستگاه گوارش
- + افزایش سطح جذب و عملکرد بهینه دستگاه گوارش



جوجه گوشتی Broiler



خوراک کامل سوپر استارتر آرین

چرا سوپر استارتر آرین ؟

ویژگی

قابلیت هضم

انرژی و پروتئین متوازن

افزودنی‌های ویژه

فرم فیزیکی مناسب

تقویت سیستم ایمنی

بهبود بستر و کاهش آمونیاک

بسیار بالا

کاملاً متعادل

دارد

پلت ریز یکنواخت

دارد

بله

فرموله شده توسط
دکتر قیصری
متخصص تغذیه طیور





خوراک کامل سوپر استارتر آرین

چرا سوپر استارتر آرین ؟

نتایج حاصل از پژوهش‌های مختلف و متعدد نشان داده که **رشد متوازن و مطلوب پرنده در سنین ابتدایی** به ویژه هفته اول دوره پرورش، تاثیر بسیار زیادی بر **عملکرد نهایی گله** در سن کشتار خواهد داشت.

در این ارتباط مشخص شده که **افزایش کیفیت خوراک** از لحاظ شکل و غلظت مواد مغذی مختلف به واسطه بهبود عملکرد و سلامت دستگاه گوارش باعث **تقویت سیستم ایمنی، افزایش سطح هضم و جذب مواد مغذی** و حفظ عملکرد مناسب پرنده به ویژه در مواجهه با عوامل بیماری‌زا خواهد شد.



جوجه گوشتی Broiler



خوراک کامل سوپر استارتر آرین



کانال های ارتباطی و خرید محصول

وب سایت : [لینک محصول درسایت](http://www.arianpajouh.com)

ارسال پیام دایرکت

تماس با شرکت : ۰۳۱-۳۲۶۸۳۱۵۱-۵۲

دکتر قیصری : ۰۹۱۳۱۱۱۷۷۰۳

دکتر محمدرضایی : ۰۹۱۳۳۱۰۹۴۳۷

خرید حضوری (فروشگاه) :

اصفهان - خ جی شرقی - سه راه شریعتی - بعد از بیمارستان

فردوس - ساختمان فراز - فروشگاه آرین پژوه

www.arianpajouh.com

جوجه گوشتی Broiler



خوراک کامل آغازین آرین Broiler Starter Feed

ویژه ۶ تا ۱۱ روزگی





خوراک کامل آغازین آراین

معرفی محصول

مرحله آغازین پرورش جوجه گوشتی (۷ تا ۱۱ روزگی) دوره‌ای است که پرنده وارد فاز **رشد شتاب‌دار** می‌شود. در این بازه، نیاز به خوراکی کاملاً متوازن، قابل‌هضم و با مواد مغذی دقیق فرمول‌شده بسیار حیاتی‌ست. شرکت آراین با طراحی **خوراک کامل آغازین**، بستری فراهم کرده تا جوجه‌ها با بیشترین راندمان و کمترین تنش گوارشی رشد کنند.



شکل فیزیکی: کرامبل درشت با بافت نرم و خوش‌خوراک

دوره مصرف: از روز ۷ تا پایان ۱۱ روزگی .

روش مصرف: استفاده مستقیم بدون افزودنی‌های خاص

بسته بندی: کیسه‌های ۲۵ کیلوگرمی سه لایه ضد رطوبت

ویژگی های کلیدی :

* تأمین دقیق انرژی و پروتئین بر پایه ظرفیت جذب پرنده

* تقویت سلامت روده و کاهش بار میکروبی

* فرمولاسیون اختصاصی و منطبق با نیاز نژادهای مختلف

جوجه گوشتی در شرایط مختلف اقلیمی ایران



خوراک کامل آغازین آراین

ویژگیهای خوراک مطلوب در فاز آغازین

- ✓ تأمین انرژی کافی برای رشد عضلانی
- ✓ تأمین متعادل پروتئین و اسیدهای آمینه های ضروری
- برای رشد عضلات یکنواخت
- ✓ مواد معدنی و ویتامین ها برای توسعه ساختار اسکلتی
- ✓ افزودنی های گوارشی برای تقویت عملکرد روده و کاهش
- برون ده غیر هضمی
- ✓ تنظیم جمعیت میکروفلور مفید دستگاه گوارش و حفظ
- سلامت بستر





خوراک کامل آغازین آراین

مواد و اجزای تشکیل دهنده خوراک آغازین

خوراک آغازین آراین، ترکیبی متوازن از مواد اولیه مرغوب و افزودنی‌های مجاز تغذیه‌ای است که مطابق با نیازهای جوجه گوشتی در مرحله رشد طراحی شده است:

ترکیبات اصلی :

ذرت، کنجاله سویا، پیش‌مخلوط‌های معدنی-ویتامینه ویژه آراین، اسیدهای آمینه مصنوعی متیونین، لیزین، ترئونین، آنزیم فیتاز، مولتی آنزیم، کلسیم فسفات، نمک، بیکربنات سدیم، کربنات کلسیم، و سایر افزودنی‌های مجاز تغذیه‌ای.

فاقد هرگونه منبع پروتئین حیوانی و افزودنی غیرمجاز





خوراک کامل آغازین آراین

غلظت مواد مغذی و معدنی موجود در خوراک آغازین

مقدار	واحد	افزودنی
۲۹۵۰	(Kcal/Kg)	MEn
۲۰/۹	%	CP
۰/۹۳	%	SID M+C
۱/۲۳	%	SID Lys
۰/۸۹	%	SID Thr
۰/۴۸	%	Av. P
۰/۹۵	%	Ca
۰/۱۷	%	Na





خوراک کامل آغازین آرین

مزایای استفاده از خوراک آغازین آرین

- + افزایش یکنواخت رشد روزانه و «یکنواختی گله»
- + بهبود ضریب تبدیل خوراک (FCR)
- + بهینه توسعه ساخت عضلات سینه و ران
- + تقویت سیستم ایمنی و سلامت گوارش
- + کاهش تلفات
- + بهبود کیفیت بستر از طریق کاهش رطوبت و دفع
- + کنترل غلظت گاز آمونیاک
- + افزایش سطح جذب روده‌ای و کارایی خوراک



جوجه گوشتی Broiler



خوراک کامل آغازین آرین

چرا خوراک آغازین آرین ؟

ویژگی

هضم پذیری و قابلیت جذب

انرژی و پروتئین متوازن

افزودنی‌های ویژه

فرم فیزیکی مناسب

سلامت بستر روده

رشد یکنواخت و سریع

خوراک آغازین آرین

بسیار بالا

کاملاً متعادل

دارد

پلت یکنواخت

مطلوب

تضمین شده

فرموله شده توسط
دکتر قیصری
متخصص تغذیه طیور



جوجه گوشتی Broiler



خوراک کامل آغازین آرین



کانال های ارتباطی و خرید محصول

وب سایت : [لینک محصول درسایت](#)

ارسال پیام دایرکت

تماس با شرکت : ۰۳۱-۳۲۶۸۳۱۵۱-۵۲

دکتر قیصری : ۰۹۱۳۱۱۱۷۷۰۳

دکتر محمدرضایی : ۰۹۱۳۳۱۰۹۴۳۷

خرید حضوری (فروشگاه) :

اصفهان - خ جی شرقی - سه راه شریعتی - بعد از بیمارستان

فردوس - ساختمان فراز - فروشگاه آرین پژوه

www.arianpajouh.com

جوجه گوشتی Broiler



خوراک کامل رشد آریں Broiler Grower Feed

ویژه ۱۲ تا ۲۴ روزگی





خوراک کامل دوره رشد آرين

معرفی محصول

در بازه ۱۲ تا ۲۴ روزگی، جوجه‌های گوشتی وارد مرحله **رشد** می‌شوند؛ دورانی حساس که در آن وزن‌گیری شدید، سلامت اندام‌های حیاتی و آماده‌سازی برای فینیشینگ (پایان دوره) اهمیت زیادی دارد.

شرکت آرين پژوه با تکیه بر اصول علمی تغذیه طیور، محصولی دقیق و پربازده با عنوان «**خوراک کامل رشد**» طراحی کرده که هدف آن افزایش وزن اقتصادی با حفظ سلامت گله است.



شکل فیزیکی: پلت با اندازه متناسب با سن پرورنده

دوره مصرف: از روز ۱۲ تا پایان ۲۴ روزگی.

روش مصرف: استفاده مستقیم بدون افزودنی‌های خاص

بسته بندی: کیسه‌های ۲۵ کیلوگرمی سه لایه ضد رطوبت

ویژگی‌های کلیدی:

* تأمین دقیق نیازهای تغذیه‌ای برای رشد نهایی

* فرمولاسیون تخصصی با کاهش هوشمندانه کلسیم

* حداکثر وزن‌گیری با حداقل چربی اضافی



خوراک کامل دوره رشد آراین

ویژگیهای خوراک مطلوب در دوره رشد

در این دوره، پرنده نیازمند خوراکی با مشخصات زیر است:

- ✓ افزایش انرژی و پروتئین جهت رشد عضلات و بافتها
- ✓ تأمین اسیدهای آمینه جهت حمایت از متابولیسم بالا
- ✓ کاهش تدریجی کلسیم و پیشگیری از رسوب در بافتها
- ✓ تقویت عملکرد سیستم گوارش و افزایش جذب
- ✓ کمک به کنترل رطوبت بستر و حفظ کیفیت سالن





خوراک کامل دوره رشد آراین

مواد و اجزای تشکیل دهنده خوراک دوره رشد

فرمولاسیون خوراک رشد آراین، شامل مواد اولیه با کیفیت ممتاز است که به گونه‌ای تنظیم شده تا بیشترین بهره‌وری و کمترین تلفات را به همراه داشته باشد

ترکیبات اصلی :

ذرت، کنجاله سویا، پیش مخلوط‌های معدنی - ویتامینه ویژه آراین، اسید آمینه متیونین، لیزین، ترئونین، آنزیم فیتاز، مولتی آنزیم، کلسیم فسفات، نمک، بیکربنات سدیم، کربنات کلسیم، و سایر افزودنی‌های مجاز تغذیه‌ای.

در این مرحله از رشد، نیاز پرنده به کلسیم نسبت به مراحل قبل کاهش می‌یابد، چرا که رشد ساختار اسکلتی به پایداری نسبی رسیده است. افزایش بیش از حد کلسیم می‌تواند منجر به رسوب در بافت‌های نرم، کاهش مصرف خوراک و اختلال در جذب سایر مواد معدنی شود. به همین دلیل، میزان کلسیم در این محصول به صورت هدفمند کاهش یافته تا تعادل متابولیکی پرنده حفظ شود.





خوراک کامل دوره رشد آراین

غلظت مواد مغذی و معدنی موجود در خوراک دوره رشد

مقدار	واحد	افزودنی
۳۰۰۰	(Kcal/Kg)	MEn
۱۹/۵	%	CP
۰/۸۹	%	M+C
۱/۱۸	%	Lys
۰/۸۵	%	Thr
۰/۴۵	%	Av. P
۰/۹۲	%	Ca
۰/۱۷	%	Na





خوراک کامل دوره رشد آرين

مزایای استفاده از خوراک دوره رشد آرين

- + افزایش رشد روزانه و «یکنواختی گله»
- + رشد سریع و یکنواخت با ضریب تبدیل مطلوب
- + افزایش وزن اقتصادی بدون چربی اضافی
- + کاهش بار متابولیکی ناشی از تجمع مواد معدنی
- + بهبود عملکرد روده و کاهش دفع مواد هضم نشده
- + تقویت ایمنی و کاهش تلفات میدانی
- + حفظ کیفیت بستر از طریق کاهش رطوبت مدفوع
- + آماده سازی گله برای ورود به فاز پایانی (پری فینیشر/

فینیشر)





خوراک کامل دوره رشد آرين

چرا خوراک دوره رشد آرين ؟

ویژگی

تنظیم هوشمند کلسیم

تعادل انرژی و پروتئین

عملکرد گوارشی

رشد عضلانی با چربی پائین

آمادگی ورود به فاز پایانی

خوراک رشد آرين

دارد

دقیق و مهندسی شده

بهینه سازی شده

تضمین شده

مطلوب



فرموله شده توسط

دکتر قیصری

متخصص تغذیه طیور

جوجه گوشتی Broiler



خوراک کامل دوره رشد آرين



کانال های ارتباطی و خرید محصول

وب سایت : [لینک محصول درسایت](http://www.arianpajouh.com)

ارسال پیام دایرکت

تماس با شرکت : ۰۳۱-۳۲۶۸۳۱۵۱-۵۲

دکتر قیصری : ۰۹۱۳۱۱۱۷۷۰۳

دکتر محمدرضایی : ۰۹۱۳۳۱۰۹۴۳۷

خرید حضوری (فروشگاه) :

اصفهان - خ جی شرقی - سه راه شریعتی - بعد از بیمارستان

فردوس - ساختمان فراز - فروشگاه آرين پژوه

www.arianpajouh.com

جوجه گوشتی Broiler



خوراک کامل پایانی یک آراین Broiler Finisher Feed

ویژه ۲۵ تا ۳۹ روزگی





خوراک کامل پایانی یک آراین

معرفی محصول

دوره ۲۵ تا ۳۹ روزگی، مرحله‌ی رشد فعال جوجه‌های گوشتی محسوب می‌شود. در این بازه، پرنده باید **وزن نهایی اقتصادی** خود را کسب کرده، فرم بدنی متعادل پیدا کند و بدون افزایش چربی زائد، به شرایط ایده‌آل برای ورود به فاز کشتار نزدیک شود.

خوراک پایانی ۱ آراین، به‌گونه‌ای طراحی شده که رشد نهایی و سلامت عمومی را با راندمانی بالا **تضمین** کند.



شکل فیزیکی: پلت خشک با بافت قابل جذب

دوره مصرف: از روز ۲۵ تا پایان ۳۹ روزگی

روش مصرف: استفاده مستقیم بدون افزودنی‌های خاص

بسته بندی: کیسه‌های ۲۵ کیلوگرمی سه لایه ضد رطوبت

ویژگی های کلیدی :

* ترکیب متعادل انرژی، پروتئین و مواد معدنی

* افزایش وزن اقتصادی بدون کاهش کیفیت لاشه

* پایداری گله تا روزهای پایانی پرورش



خوراک کامل پایانی یک آراین

ویژگیهای خوراک مطلوب در دوره پایانی

- ✓ افزایش انرژی و پروتئین جهت رشد عضلات و بافتها
- ✓ تأمین انرژی بالا جهت افزایش وزن نهایی
- ✓ محدود کردن چربی اضافی در لاشه
- ✓ حمایت از متابولیسم با اسیدهای آمینه ضروری
- ✓ حفظ سلامت روده و کیفیت بستر
- ✓ تقویت سیستم ایمنی تا پیش از انتقال به کشتارگاه





خوراک کامل پایانی یک آراین

مواد و اجزای تشکیل دهنده خوراک کامل پایانی یک

ترکیبات اصلی :

ذرت، کنجاله سویا، پیش مخلوط های معدنی - ویتامینه
ویژه آراین، اسیدهای آمینه مصنوعی متیونین، لیزین،
ترئونین، آنزیم فیتاز، مولتی آنزیم، کلسیم فسفات، نمک،
بیکربنات سدیم، کربنات کلسیم، و سایر افزودنی های مجاز

*** فاقد هر گونه منبع پروتئین حیوانی و افزودنی های غیر مجاز ***





خوراک کامل پایانی یک آراین

غلظت مواد مغذی و معدنی موجود در خوراک پایانی یک

مقدار	واحد	افزودنی
۳۰۵۰	(Kcal/Kg)	MEn
۱۷/۵	%	CP
۰/۷۸	%	M+C
۱	%	Lys
۰/۷۷	%	Thr
۰/۴۱	%	Av. P
۰/۸۰	%	Ca
۰/۱۷	%	Na





خوراک کامل پایانی یک آراین

مزایای استفاده از خوراک پایانی یک

- + افزایش وزن نهایی با ضریب تبدیل بهینه
- + حفظ یکنواختی و سلامت گله
- + کنترل چربی شکمی و لاشه
- + کاهش اسید اوریک و بار کلیه‌ها
- + حفظ کیفیت بستر تا زمان انتقال
- + پشتیبانی از سیستم ایمنی در آخرین روزهای پرورش



جوجه گوشتی Broiler



خوراک کامل پایانی یک آراین

چرا خوراک پایانی یک آراین ؟

ویژگی

کاهش چربی شکمی

انرژی و پروتئین متعادل

کاهش مرگ و میر

توسعه دستگاه گوارش

افزایش یکنواختی گله

خوراک پایانی یک

بهینه شده

دارد

مطلوب

مطلوب

عالی



فرموله شده توسط
دکتر قیصری
متخصص تغذیه طیور

جوجه گوشتی Broiler



خوراک کامل پایانی یک آرین



کانال های ارتباطی و خرید محصول

وب سایت : [لینک محصول درسایت](http://www.arianpajouh.com)

ارسال پیام دایرکت

تماس با شرکت : ۰۳۱-۳۲۶۸۳۱۵۱-۵۲

دکتر قیصری : ۰۹۱۳۱۱۱۷۷۰۳

دکتر محمدرضایی : ۰۹۱۳۳۱۰۹۴۳۷

خرید حضوری (فروشگاه) :

اصفهان - خ جی شرقی - سه راه شریعتی - بعد از بیمارستان

فردوس - ساختمان فراز - فروشگاه آرین پژوه

www.arianpajouh.com

جوجه گوشتی Broiler



خوراک کامل پایانی دو آرین

Broiler Finisher Feed

ویژه ۴۰ تا ۵۱ روزگی





خوراک کامل پایانی دو آراین

معرفی محصول

خوراک پایانی ۲ که معمولاً به آن «پری اسلاوتر» یا «Pre-slaughter Feed» گفته می‌شود، ویژه آخرین روزهای نگهداری جوجه گوشتی (از ۴۰ روزگی تا زمان کشتار) طراحی شده است. هدف از این خوراک، «تثبیت شرایط متابولیکی، کاهش تنش پیش از کشتار، تخلیه ترکیبات دارویی احتمالی و آماده‌سازی روده و گوارش برای کیفیت لاشه مطلوب» است..



شکل فیزیکی: پلت خشک، خوش‌خوراک، کم‌غبار

دوره مصرف: از روز ۴۰ تا کشتار

روش مصرف: استفاده مستقیم بدون افزودنی‌های خاص

بسته بندی: کیسه‌های ۲۵ کیلوگرمی سه لایه ضد رطوبت

ویژگی‌های کلیدی:

* کاهش تجمع مواد غیرضروری در بدن

* کمک به کاهش آلودگی‌های گوارشی

* آماده‌سازی پرنده برای کشتار با کیفیت لاشه بالا



خوراک کامل پایانی دو آراین

ویژگیهای خوراک مطلوب دوره پایانی تا کشتار

- ✓ تأمین انرژی کافی بدون تحریک بیش از حد گوارش
- ✓ حذف احتمالی باقی مانده داروها و آنتی بیوتیک ها
- ✓ کاهش چربی خون و بهبود کیفیت لاشه
- ✓ کنترل میزان دفع و بهبود وضعیت بستر
- ✓ کاهش استرس سیستمیک پیش از حمل و نقل





خوراک کامل پایانی دو آراین

مواد و اجزای تشکیل دهنده خوراک کامل پایانی دو

ترکیبات اصلی :

ذرت، کنجاله سویا، پیش مخلوط های معدنی - ویتامینه ویژه آراین، اسید آمینه متیونین، لیزین، ترئونین، آنزیم فیتاز، مولتی آنزیم، کلسیم فسفات، نمک، بیکربنات سدیم، کربنات کلسیم، و سایر افزودنی های مجاز.

تفاوت کلیدی با پایانی ۱:

در "خوراک پایانی ۲" سطوح برخی ترکیبات مانند پروتئین خام، فسفر و چربی های زودهضم، به طور هوشمندانه کاهش یافته تا فشار متابولیکی بر کبد و کلیه کم شود. همچنین خوراک فاقد هرگونه ترکیب دارویی یا تحریک کننده است تا پرنده با لاشه ای سالم، بدون باقیمانده دارویی، وارد کشتارگاه شود.





خوراک کامل پایانی دو آراین

غلظت مواد مغذی و معدنی موجود در خوراک پایانی دو

افزودنی	واحد	مقدار
ME _{En}	(Kcal/Kg)	۳۱۰۰
CP	%	۱۶/۸
M+C	%	۰/۷۷
Lys	%	۰/۹۴
Thr	%	۰/۶۸
Av. P	%	۰/۳۹
Ca	%	۰/۷۵
Na	%	۰/۱۶






خوراک کامل پایانی دو آرین

مزایای استفاده از خوراک پایانی دو

- + کاهش استرس حمل و نقل و کشتار
- + کمک به پاکسازی طبیعی دستگاه گوارش
- + کمک به تخلیه داروهای قبلی احتمالی
- + کنترل بوی لاشه و بهبود رنگ گوشت
- + کاهش دفع و آلودگی بستر
- + بهبود سلامت عمومی در لحظه کشتار





خوراک کامل پایانی دو آرین

چرا خوراک پایانی دو آرین ؟

ویژگی

هدف اصلی

سطح انرژی و پروتئین

ترکیبات دارویی یا افزودنی

تاثیر بر کیفیت لاشه

خوراک پایانی دو

آماده سازی برای کشتار

متعادل و کنترل شده

فاقد ترکیبات دارویی

بهبود کیفیت و سلامت لاشه



فرموله شده توسط

دکتر قیصری

متخصص تغذیه طیور

جوجه گوشتی Broiler



خوراک کامل پایانی دو آرین



کانال های ارتباطی و خرید محصول

وب سایت : [لینک محصول درسایت](http://www.arianpajouh.com)

ارسال پیام دایرکت

تماس با شرکت : ۰۳۱-۳۲۶۸۳۱۵۱-۵۲

دکتر قیصری : ۰۹۱۳۱۱۱۷۷۰۳

دکتر محمدرضایی : ۰۹۱۳۳۱۰۹۴۳۷

خرید حضوری (فروشگاه) :

اصفهان - خ جی شرقی - سه راه شریعتی - بعد از بیمارستان

فردوس - ساختمان فراز - فروشگاه آرین پژوه

www.arianpajouh.com

جوجه گوشتی Broiler



کنسانتره ۲/۵ درصد اکونومیک
2.5% Economic Concentrate

ویژه جوجه گوشتی





کنسانتره ۲/۵ درصد اکونومی

معرفی محصول

کنسانتره ۲/۵٪ اکونومی آراین، محصولی مقرون به صرفه و حرفه‌ای برای پرورش دهندگانی است که امکان تأمین و ترکیب مواد اولیه در محل را دارند. این کنسانتره با غلظت مواد مغذی بالا و افزودنی‌های مؤثر، به گونه‌ای طراحی شده که تنها با مصرف ۲۵ تا ۳۵ کیلوگرم در هر تن خوراک، نیازهای تغذیه‌ای جوجه گوشتی را در تمام دوره‌های پرورش تأمین کند.



شکل فیزیکی: پودر یکنواخت قابل ترکیب

درصد مصرف: ۲/۵ درصد از کل خوراک مصرفی

دوره مصرف: قابل استفاده در تمام مراحل پرورش (از ۱ روزگی تا کشتار)

بسته بندی: کیسه کامپوزیت سه لایه ضد رطوبت ۲۵ کیلوگرمی

نوع بافت: مناسب برای ترکیب با ذرت، کنجاله سویا، منابع انرژی و پروتئین دیگر



نیازهای تغذیه‌ای تحت پوشش

- ✓ تأمین متعادل ویتامین ها و مواد معدنی
- ✓ تأمین ویتامین ها و مواد معدنی ضروری
- ✓ تکمیل اسیدهای آمینه مورد نیاز رشد سریع
- ✓ بهبود عملکرد دستگاه گوارش از طریق آنزیم‌های فیتاز و مولتی آنزیم

- ✓ بهینه‌سازی راندمان خوراک و توسعه رشد
- ✓ ایجاد انعطاف اقتصادی در تنظیم جیره در محل





مواد و اجزای تشکیل دهنده کنسانتره ۲/۵ درصد

ترکیبات اصلی :

پیش مخلوط‌های معدنی - ویتامینه ویژه جوجه گوشتی
اسیدهای آمینه ضروری (متیونین، لیزین، ترئونین)-آنزیم
فیتاز و مولتی آنزیم - مکمل‌های بافر معدنی (نمک،
بیکربنات سدیم، کلسیم فسفات)

**** غلظت مواد مغذی با احتساب اثر آنزیم فیتاز و مولتی آنزیم**

تنظیم شده است. **





کنسانتره ۲/۵ درصد اکونومی

غلظت مواد مغذی موجود در کنسانتره اقتصادی


کنسانتره اکونومی ۲/۵ درصد		
انرژی قابل متابولیسم	MEn (Kcal/kg)	1350
پروتیین خام	CP (%)	24 ±1
متیونین + سیستین	M+C (%)	7.8
لیزین	Lys (%)	4.2
ترئونین	Thr (%)	1
فسفر قابل دسترس	Av. P (%)	11.9
کلسیم	Ca (%)	21
سدیم	Na (%)	0.5





مزایای استفاده از کنسانتره ۲/۵ اکونومیک

- + صرفه‌جویی اقتصادی با حفظ کیفیت تغذیه
- + آزادی در تأمین مواد اولیه اصلی در فارم
- + تأمین کامل ریزمغذی‌ها و افزودنی‌های عملکردی
- + کمک به بهبود ضریب تبدیل و کاهش تلفات
- + پایداری کیفیت رشد در تمام مراحل
- + پشتیبانی از سلامت گوارش و سیستم ایمنی





کنسانتره ۲/۵ درصد اکونومی

جیره پیشنهادی برای سنین مختلف

ترکیب جیره غذایی (کیلوگرم)

پیش آغازین ۱ تا ۷ روزگی	آغازین ۸ تا ۱۴ روزگی	رشد ۱۵ تا ۲۵ روزگی	پایانی ۱ ۲۶ تا ۳۶ روزگی	۳۷ تا ۴۸ روزگی	
۵۴۵	۵۵۸	۶۰۵	۶۳۴	۶۵۵	ذرت
۳۹۸	۳۸۵	۳۴۲	۳۱۲	۲۹۰	کنجاله سویا
۳۵	۳۰	۲۵	۲۵	۲۵	کنسانتره آرين
۱۰	۱۳	۱۴/۵	۱۸	۱۹	روغن گیاهی
۵	۶/۴	۶/۴	۴/۵	۴/۵	کربنات کلسیم
۲/۸	۲/۶	۲/۴	۲/۲	۱/۵	نمک طعام
۰/۲	۱	۱/۲	۱/۳	۲	جوش شیرین
۲	۲	۱/۵	۱	۱	سین بیواسید ویتا پلاس
۱	۱	۱	۱	۱	توکسین بایندر (در صورت نیاز)
۱	۱	۱	۱	۱	ضد کوکسیدیوز (در صورت نیاز)
۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	جمع کل (kg)

- در تنظیم جیره‌ها تاثیر آنزیم فیتاز و مولتی آنزیم موجود در کنسانتره نیز در نظر گرفته شده است.

- مخلوط کردن صحیح و کامل کنسانتره با سایر اقلام جیره‌های پیشنهادی از اهمیت زیادی برخوردار است.



کنسانتره ۲/۵ درصد اکونومی

چرا کنسانتره ۲/۵ درصد آرين ؟

ویژگی

انعطاف پذیری در مزرعه

صرفه جویی در هزینه خوراک

دقت در ساخت خوراک

تأمین کامل ریزمغذی‌ها

کنسانتره آرين

بالا

بالا

بله

دارد



فرموله شده توسط
دکتر قیصری
متخصص تغذیه طیور

جوجه گوشتی Broiler



کنسانتره ۲/۵ درصد اکونومی



کانال های ارتباطی و خرید محصول

وب سایت : [لینک محصول درسایت](http://www.arianpajouh.com)

ارسال پیام دایرکت

تماس با شرکت : ۰۳۱-۳۲۶۸۳۱۵۱-۵۲

دکتر قیصری : ۰۹۱۳۱۱۱۷۷۰۳

دکتر محمدرضایی : ۰۹۱۳۳۱۰۹۴۳۷

خرید حضوری (فروشگاه) :

اصفهان - خ جی شرقی - سه راه شریعتی - بعد از بیمارستان

فردوس - ساختمان فراز - فروشگاه آرین پژوه

www.arianpajouh.com

جوجه گوشتی Broiler



کنسانتره ۲/۵ درصد پلاس
2.5% Plus Concentrate

ویژه جوجه گوشتی





کنسانتره ۲/۵ درصد پلاس

معرفی محصول

کنسانتره ۲/۵٪ پلاس آرین، نسخه ارتقاء یافته و پیشرفته‌تر از کنسانتره اقتصادی است. این محصول با دقت بالا، از مواد اولیه با کیفیت و مکمل‌های تغذیه‌ای گسترده‌تر و ترکیبی از آنزیم‌های خاص تهیه شده و برای کلیه مراحل رشد جوجه‌های گوشتی از روز اول تا زمان کشتار طراحی مناسب است.

در کنار صرفه‌جویی اقتصادی، این کنسانتره به دلیل **غلظت بالای مواد مغذی و افزودنی‌ها و آنزیم‌های خاص** باعث افزایش بهره‌وری، **بهبود ضریب تبدیل و کاهش تلفات** می‌شود.



شکل فیزیکی: پودر یکنواخت قابل ترکیب

درصد مصرف: ۲/۵ درصد از کل جیره غذایی

دوره مصرف: قابل استفاده در تمام مراحل رشد

نوع بسته بندی: کیسه کامپوزیت سه لایه ضد رطوبت



نیازهای تغذیه‌ای تحت پوشش

- ✓ تأمین پیشرفته و دقیق ریزمغذی‌ها و ویتامین‌ها
- ✓ پشتیبانی کامل از رشد و توسعه عضلات
- ✓ تقویت سیستم ایمنی و گوارشی
- ✓ بهینه‌سازی جذب مواد مغذی با کمک آنزیم‌های مؤثر
- ✓ پوشش نیازهای تغذیه‌ای در مراحل پرورش بدون نیاز به افزودنی‌های مکمل





مواد و اجزای تشکیل دهنده کنسانتره ۲/۵ درصد

ترکیبات اصلی :

- پیش مخلوط های معدنی - ویتامینه اختصاصی آراین
- اسید آمینه های متیونین، لیزین و ترئونین
- آنزیم فیتاز و آنزیم های خاص برای ارتقاء جذب مواد مغذی

- نمک، کلسیم فسفات، بیکربنات سدیم، کربنات کلسیم
- سایر افزودنی های مجاز

تمام ترکیبات با در نظر گرفتن تأثیر آنزیم ها و نیاز دقیق گله فرموله شده اند.





کنسانتره ۲/۵ درصد پلاس

غلظت مواد مغذی موجود در کنسانتره پلاس

کنسانتره پلاس ۲/۵ درصد	
انرژی قابل متابولیسم	ME_n (Kcal/kg) 1980
پروتیین خام	CP (%) 29 ±1
متیونین + سیستین	M+C (%) 8.2
لیزین	Lys (%) 4.7
ترئونین	Thr (%) 1.4
فسفر قابل دسترس	Av. P (%) 12.5
کلسیم	Ca (%) 19
سدیم	Na (%) 0.5





کنسانتره ۲/۵ درصد پلاس

مزایای استفاده از کنسانتره ۲/۵ پلاس

+ افزایش سرعت رشد و بهبود یکنواختی گله

+ پشتیبانی کامل تغذیه‌ای در تمام مراحل رشد

+ کاهش ضریب تبدیل خوراک

+ تقویت سلامت گوارش و جذب مؤثر

+ عملکرد بهتر نسبت به کنسانتره اقتصادی

+ بدون نیاز به افزودنی‌های اضافی در مزرعه

+ فاقد هرگونه ماده غیرمجاز





کنسانتره ۲/۵ درصد پلاس

جیره پیشنهادی برای سنین مختلف

ترکیب جیره غذایی (کیلوگرم)

پیش آغازین ۱ تا ۷ روزگی	آغازین ۸ تا ۱۴ روزگی	رشد ۱۵ تا ۲۵ روزگی	پایانی ۱ ۲۶ تا ۳۶ روزگی	پایانی ۲ ۳۷ تا ۴۸ روزگی	
۵۴۶	۵۶۰	۶۰۰	۶۳۵	۶۵۸	ذرت
۴۰۰	۳۸۵	۳۴۷	۳۱۰	۲۸۷	کنجاله سویا
۳۰	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵	کنسانتره آرين
۱۱	۱۴/۵	۱۵	۱۸	۱۹/۵	روغن گیاهی
۶	۸	۶	۵/۵	۴	کربنات کلسیم
۲/۸	۲/۴	۲/۳	۲/۲	۱/۷	نمک طعام
۰/۲	۱/۱	۱/۲	۱/۳	۱/۸	جوش شیرین
۲	۲	۱/۵	۱	۱	سین بیواسید ویتا پلاس
۱	۱	۱	۱	۱	توکسین بایندر (در صورت نیاز)
۱	۱	۱	۱	۱	ضد کوکسیدیوز (در صورت نیاز)
۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	جمع کل (کیلوگرم)

میزان شوری (TDS) آب مصرفی پرندگان بهتر است زیر ۱۵۰۰ میلی گرم در لیتر باشد. در صورت **بالا بودن میزان شوری آب مصرفی** مزرعه شما، جهت تنظیم جیره و همچنین کنسانتره‌های اختصاصی با گروه علمی شرکت آرين پژوه تماس حاصل فرمائید.

جوجه گوشتی Broiler



کنسانتره ۲/۵ درصد پلاس

چرا کنسانتره ۲/۵ درصد آرين ؟

ویژگی

کنسانتره ۲/۵ درصد آرين

انعطاف پذیری در مزرعه

بالا

اثرگذاری آنزیمی و عملکردی

بالا

دقت در ساخت و ترکیب خوراک

بسیار بالا

تامین دقیق ریزمغذی ها

بسیار بالا

فرموله شده توسط
دکتر قیصری
متخصص تغذیه طیور



جوجه گوشتی Broiler



کنسانتره ۲/۵ درصد پلاس



کانال های ارتباطی و خرید محصول

وب سایت : [لینک محصول درسایت](http://www.arianpajouh.com)

ارسال پیام دایرکت

تماس با شرکت : ۰۳۱-۳۲۶۸۳۱۵۱-۵۲

دکتر قیصری : ۰۹۱۳۱۱۱۷۷۰۳

دکتر محمدرضایی : ۰۹۱۳۳۱۰۹۴۳۷

خرید حضوری (فروشگاه) :

اصفهان - خ جی شرقی - سه راه شریعتی - بعد از بیمارستان

فردوس - ساختمان فراز - فروشگاه آرین پژوه

www.arianpajouh.com